


GRIDFELT 60
BL-GFT-60-T24



Product Specificaties

Product naam	GridFelT 60
Product ID	BL - GFT 60-T24
Akoestische waarde	0,6 aw zowel dempend als geluidsabsorberend
Brandwerendheid	Afhankelijk van projectgrootte. De standaard levertijd voor standaard kleuren en leveringen tot 100m ² : 4 weken.
Levering	In overleg. Bij palletafname: Per euro pallet, 68 stuks (ca. 25 m ²), gewikkeld in wrapfolie, maximale stapelhoogte 1.200mm. Pallets niet stapelbaar.


Gebruikte materialen

Materiaal	Onze gerecycled Europees PET vilt bestaat voor minimaal 60% uit gerecycled materiaal en is 100% recyclebaar. Een GridFelT 60 paneel bestaat uit vezels van ongeveer 50 gerecyclede PET-flessen.
Eigenschap materiaal	Onderhoudsvriendelijk, vochtbestendig, kleurvast-UV-gestabiliseerd. Vrij van VOS, niet giftig, niet-allergeen, antimicrobieel - trekt geen schimmel aan. Temperatuurbestendigheid -30 tot 120C.
Duurzaamheid	Door het hergebruik van plastic flessen draagt PET-vilt bij aan het verminderen van de hoeveelheid plastic afval in het milieu en het bevorderen van een circulaire economie. GridFelT pas in het cradle to cradle principe.
Disclaimer	Onze producten worden vervaardigd met hoogwaardig Europees PET vilt, geproduceerd via het "viltten" proces voor een unieke, gemêleerde uitstraling. Kleurvariaties zijn mogelijk tussen productiebatches, inherent aan het proces. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Afmetingen GridFelT 60


Standaard paneel afmetingen

Op aanvraag kunnen wij ook andere afmetingen en kleurstellingen leveren. Daarnaast zijn er opties om verlichting te integreren



Installatie

GridFelT is een modulair plafondsysteem met uitneembare tegels in een systeem plafond raster van 600x600mm. Methode van installatie is gelijk aan plafondtegels in een T24 systeemplafond raster. Montage gebeurt zonder het gebruik van gereedschap. Indien panelen ingekort moeten worden kan dit met een scherp mes - stanleymes, of het paneel kan met een scherpe fijntandige zaag aangepast worden. Gaten aanbrengen voor een doorvoer van bijvoorbeeld een kabel kan met een scherpe boor op lage snelheid.



Diverse kleuren

						
Snow_White	Porcelain_White	Sand_Brown	Latte_Brown	Cappuccino_Brown	Coffee_Brown	Foggy_Grey
						
Smokey_Grey	Grey	Dark_Grey	Brown_Grey	Smokey_Dark_Grey	Midnight_black	Cloudy_Blue
						
Jeans_Blue	Evening_Blue	Dark_Blue	Violet_Purple	Deep_Green	Emerald_Green	Olive_Green
						
Sunny_Yellow	Bright_Orange	Sea_Blue	Blood_Red	Wine_Red	Taupe_Brown	Misty_Grey
						
Blurry_Grey	Messy_Blue	Ocean_Blue	Light_Turquoise	Turquoise	Ocean_Green	Messy_Yellow
						
Peach_Yellow	Flamingo	Pebble_Grey	Off_White	Hunter_Green	Greige_Green	Fern_Green
						
Rust_Brown						